

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Ставропольский край, Советский район,
п. Михайловка, ул. Горького, 89

№ 15 15 мая 20 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом межрайонного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 Немовой Анной Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17 п. Михайловка Советского района», Ставропольский край, Советский район, п. Михайловка, ул. Горького, 89

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- не обеспечено выполнение требований санитарного законодательства к условиям воспитания детей, а именно: окна классных кабинетов 1, 6, 7, 8, 9 классов не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Прекратить нарушения обязательных требований п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Оборудовать окна классных кабинетов и рекреаций москитными сетками.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Иванову С.А. Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 17 п. Михайловка Советского района», Ставропольский край, Советский район, п. Михайловка, ул. Горького, 89

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в межрайонный территориальный Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, ул. Советская, 11, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, на e-mail: sovet@26.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом **в срок до «05» ноября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт межрайонного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

А.В. Немова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 05 2024 г. С.А. Иванова
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю**

Протокол осмотра

при проведении профилактического визита

«06» мая 2024 г. Ставропольский край, Советский район, п. Михайловка, ул. Горького, 89

(место составления)

Мною, Просвириной Ю.В. – главным специалистом-экспертом межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3, Немовой А.В. – специалистом - экспертом межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 17 п. Михайловка Советского района»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: Ставропольский край, Советский район, п. Михайловка, ул. Горького, 89 (указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «06» мая 2024 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 17 п. Михайловка Советского района», ОГРН 1022601008198, ИНН 2619007326, Ставропольский край, Советский район, п. Михайловка, ул. Горького, 89

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: -

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: питание учащихся организовано на базе столовой МОУ ООШ №17. Пищеблок расположен в одноэтажном кирпичном здании МОУ ООШ №17, по адресу: Советский район, пос. Михайловка ул. Горького, 89. Здание пищеблока оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение подведено к моечным ваннам и раковинам для мытья рук от эл. водонагревателя. Отопление централизованное. Вентиляция общеобменная и местная вытяжная. Все помещения пищеблока и столовой имеют естественное боковое освещение. Система общего освещения обеспечивается в помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемыми светильниками. Открываемые окна помещений пищеблока оборудованы москитными сетками. Организатор питания МОУ СОШ №17. Пищеблок имеет полный набор помещений для работы на сырье имеются следующие цеха: горячий цех, овощной, мясорыбный цех, цех для разделки птицы и обработки куриных яиц, моечная столовой и кухонной посуды, кладовые для продуктов, помещение для персонала с туалетной и душевой. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим оборудованием: плита электрическая-1шт.(4 мармита), духовой шкаф, параконвектомат, 1 эл. мясорубка, 1 эл. привод, говошечерезка, картофелечистка, протирочная машина, миксер), холодильного оборудования 5 единиц, все технологическое и холодильное оборудование функционирует. Во всех производственных цехах установлены раковины для мытья рук и моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители от водонагревателя. В моечной посуды имеется 3-х секционная моечная ванна для мытья столовой посуды и 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды и инвентаря. В мясо -рыбном цехе и в обеденном зале установлен прибор по обеззараживанию воздуха- рециркулятор. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса. В обеденном зале установлено 2 прибора по обеззараживанию воздуха (2 бактерицидных рециркулятора бактерицидных с металлическим корпусом, на передвижной платформе для обеззараживания воздуха.). Общее санитарное состояние пищеблока и столовой удовлетворительное. Для выполнения правил гигиены учащимися имеются умывальники, расположенные рядом с обеденным залом. Перед входом в обеденный зал установлено 7 раковин для мытья рук, 2 электрополотенца, 7 флаконов с жидким мылом и антисептиком. Обеденный зал на 30 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить


обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Режим питания: с 10³⁵ - 12³⁰ - обед. Имеется график питания, в том числе в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции. Продолжительность (в минутах) обеда-20 минут. Заполняемость детьми во время обедов и завтраков не превышает 70%. Столовой посуды достаточно, по 2 комплекта на одного учащегося. Имеются в наличии ложки, вилки. Накрывают на столы: работники столовой. Ориентировочное время между накрытием и посадкой детей за столы (в минутах: от 3 до 5 минут.). Питается 48 чел., или 87%, учащихся: из них горячими завтраками охвачено с 1-4 класс-28 чел. или 100% обучающихся. Все учащиеся начальных классов обучаются только в первую смену, поэтому получают только завтраки. Стоимость питания (завтраков) для учащихся начальных классов -68 руб. 40коп. Школьники с 5-го по 9 классы питаются за счет средств муниципального бюджета и родительской платы-18 чел.. Стоимость питания-69руб. Оплата питания производится за счет муниципального бюджета-21 руб. и частичную родительскую плату- от 48 рублей в день. Бракераж готовых блюд проводится ежедневно, бракеражный журнал ведется. 14 дневное меню утверждено директором школы, соответствует обязательным требованиям. Имеются в наличии технологические карты на все блюда, заявленные в меню. Все пищевые продукты завозятся транспортом поставщиков при наличии сопроводительной документации(деклараций, сертификатов, ветеринарных свидетельств). В пищеблоке имеется бракеражный журнал пищевых продуктов и сырья, поступающего в пищеблок. Сопроводительная документация имеется на все виды пищевой продукции, условия хранения и сроки реализации соблюдаются. Правила обработки мяса, птицы, рыбы, сырого куриного яйца, овощей, фруктов соблюдаются. Суточные пробы оставлены в холодильнике на 48 часов. В момент проведения профилактического визита температура готовых блюд соответствует гигиеническим требованиям. Столовая посуда имеется в достаточном количестве, 2 комплекта на одно посадочное место. Условия мытья столовой и кухонной посуды соблюдаются, проточная холодная и горячая вода подведена к моечным ваннам через смесители, для полоскания посуды имеется гибкий шланг с душевой насадкой. Моющие и дезинфицирующие средства, СИЗы имеются в запасе. Окна классных кабинетов 1, 6, 7, 8, 9 классов не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».Всего работников пищеблока-3 человека(кладовщик, повар, кух. рабочая), правила личной гигиены работниками пищеблока соблюдаются, для пищеблока имеется отдельная туалетная комната, душевая, на умывальниках имеется мыло и антисептики для рук. Имеются в наличии на каждого работника пищеблока личные медицинские книжки, мед. осмотр пройден своевременно, привиты в соответствии с нормативными документами. Персонал пищеблока обследован на энтеровирусы, результат отрицательный, привит против дизентерии Зоне. Персонал обеспечен специальной одеждой, в момент проверки все находились в перчатках и защитных масках. Журнал «Здоровья» - ведется ежедневно медицинским работником. Сбор и хранение пищевых отходов соблюдается. Уборочный инвентарь промаркирован. При анализе амбулаторного журнала медкабинета и журнала инфекционных заболеваний установлено пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний, связанных с организованным питанием в школе, не зарегистрировано. Жалоб на организацию питания от родителей не поступало. Для проведения дезинфекции помещений используется дезинфектант ОКА-ТАБ в наличии-3 банок по 300 таб., всего:1500 таб. Емкость с дезинфицирующим раствором промаркирована, на емкости отмечена дата приготовления дез. раствора, наименование, процентная концентрация, срок годности. Инструкция по применению дез. раствора, моющие, чистящие средства и мыло имеются. Программа производственного контроля имеется. Выполнение лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля проводится. Договор на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции имеется. С персоналом пищеблока общеобразовательного учреждения проведена лекция по профилактике ОРВИ, ОКИ, корь. Жалоб со стороны родителей на организацию школьного питания не зарегистрировано. (указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: -

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра -

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)


С. Я. Иванова
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица


(подпись)


С. Я. Иванова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
межрайонного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю №3
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Просвирина Ю.В.
(инициалы и фамилия)

Специалист- эксперт
межрайонного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю № 3
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Немова А.В.
(инициалы и фамилия)

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа
№ 17 п. Михайловка»
357902, Ставропольский край,
Советский район,
п. Михайловка, ул. М. Горького, 89
тел. 8-8655244735
адрес электронной почты:
dirschol17@mail.ru

№ 79 от 21.10.2024г.

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Ставропольскому краю

Ответ


В ответ на ваше предписание №15 от 15.05.2024 года
в МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка» проведены следующие мероприятия:

- установлены москитные сетки во всех классах по адресу п. Михайловка ул. М. Горького, 89, в количестве – 26 штук;
- фото прилагается.

Директор школы



С.А.Иванова



Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа
№ 17 п. Михайловка»
357902, Ставропольский край,
Советский район,
п. Михайловка, ул. М. Горького, 89
тел. 8-8655244735
адрес электронной почты:
dirschol17@mail.ru

№ 79 от 24.10.2024г.

СПЕЦИАЛИСТУ –ЭСПЕРТУ МЕЖРАЙОННОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ №3
А.В. НЕМОВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МКОУ «ООШ №17 п.
МИХАЙЛОВКА»

Ответ

При проведении профилактического визита 15 мая 2024 года, специалистом-экспертом межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 Немовой Анной Владимировной, были выявлены следующие нарушения обязательных требований, а именно не оборудованы москитными сетками учебные классы по адресу п. Михайловка ул. М. Горького, 89 что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Было составлено предписание №15 от 15 мая 2024 года.

В ответ на данное предписание сообщаем следующее:

В МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка», расположенного по адресу: п. Михайловка, ул.М. Горького, 89 – были установлены москитные сетки в количестве –26 штук
- фото прилагается .

и.о. директора



О.В. Мальцева

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа
№ 17 п. Михайловка»
357902, Ставропольский край,
Советский район,
п. Михайловка, ул. М. Горького, 89
тел. 8-8655244735
адрес электронной почты:
dirschol17@mail.ru

№ 79 от 24.10.2024г.

СПЕЦИАЛИСТУ –ЭСПЕРТУ МЕЖРАЙОННОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ №3
А.В. НЕМОВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МКОУ «ООШ №17 п.
МИХАЙЛОВКА»

Ответ

При проведении профилактического визита 15 мая 2024 года, специалистом-экспертом межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 Немовой Анной Владимировной, были выявлены следующие нарушения обязательных требований, а именно не оборудованы москитными сетками учебные классы по адресу п. Михайловка ул. М. Горького, 89 что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Было составлено предписание №15 от 15 мая 2024 года.

В ответ на данное предписание сообщаем следующее:

В МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка», расположенного по адресу: п. Михайловка, ул.М. Горького, 89 – были установлены москитные сетки в количестве – 26 штук
- фото прилагается .

и.о. директора

О.В. Мальцева